Anpassungstahig: Holz-Metall Renovationsfenster กรเพ พ.**ก**- ุธรกก



Das AGM Renovationsfenster fügt sich nahtlos in die Systemplattform ISO-8000 ein. Im Zentrum der Entwicklung stand der Wunsch, über ein Fenstersystem für Gebäuderenovationen zu verfügen, bei welchem der Fensterersatz nach dem Wechselrahmenprinzip ohne grossen Demontageaufwand rasch, schonend und sauber durchgeführt werden kann.

Transparenz, Ästhetik und geringer Unterhalt

Dank dem optimierten Rahmenquerschnitt und der Verwendung von hochwertigen Materialien konnten die Ansichtsbreiten auf ein Minimum reduziert werden. Die Entwässerung ist verdeckt geführt. Somit entfallen die unschönen frontalen



Entwässerungsschlitze. Die Aussenhaut aus Aluminium ist witterungsbeständig, so entfällt das Nachstreichen der Holzrahmen.

Energie und Bauphysik

Die Prüfresultate sprechen für sich. Bezüglich Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Schallschutz werden Bestwerte erreicht. Das Renovationsfenster ist optional in der Version WR-8500 M im Minergiemodul-Standard erhältlich.

Lassen Sie sich durch unsere Fachleute beraten.

Anpassungstanig: Holz-Metall Renovationsfenst AGM WR-8500

Ihre Produktvorteile auf einen Blick

Design


- 1 geringe Ansichtsbreiten dank optimiertem Rahmenquerschnitt
- 2 schmale Mittelpartie
- 3 Glaslicht innen und aussen auf gleicher Höhe, keine Trauerränder
- 4 keine sichtbaren Entwässerungsschlitze
- 5 Aluminiumprofile mit grosser Freiheit bezüglich Farbgebung
- 6 verstellbarer 2-teiliger Wetterschenkel
- 7 innere Holzprofile für Behaglichkeit und Wärme

Energie und Bauphysik


- 8 Hohe Isolationswerte dank 68 mm Holzstärke und dem AGM 4-Kammer-Polyamidisolator.
- 9 Optional auf Minergiestandard mit 3-fach Isolierverglasung und Edelstahlrandverbund lieferbar.
- 10 Beste Schalldämm-, Luftdichtigkeitswerte dank rundum laufender EPDM-Rahmenmitteldichtung.

Sicherheit


11 Beschläge und Gläser in diversen Sicherheitsstufen.



Vertikal, unten



Horizontal, seitlich



Horizontal, Mittelpartie





Gerber-Vogt AG

Binningerstrasse 107, 4123 Allschwil Tel. 061 487 00 00, Fax 061 487 00 05 www.gerber-vogt.ch, info@gerber-vogt.ch