

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion	AGM ISO-8400 M
der Firma	Gerber-Vogt AG Binningerstrasse 107, 4123 Allschwil
Material:	Blendrahmen: Holz -Aluminium, zusätzlich 20 mm Isolation Flügelrahmen: Holz-Aluminium
Masse:	Rahmen 100 x 74 mm, Flügel 65 x 89 mm, Stulp 104 x 89 mm
Glasflächenanteil:	81.5 %
Verglasung:	3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.7 W/m ² K, Stärke 37 mm
Randverbund:	Edelstahl

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



Code Nr. 267.08

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit, Dichtigkeit und Schallschutz sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **AGM ISO-8400 M** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 27. Februar 2008

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Leiter Technik

Dietikon, 27. Februar 2008

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch